

PROCEDIMIENTO COMPASIVO DE PLASMAFÉRESIS EN CASOS GRAVES DE SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

A. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE DEL MEDICO QUE LE INFORMA:.....

Fecha:.....

B. INFORMACIÓN SOBRE PLASMAFÉRESIS:

Finalidad:

La plasmaféresis, también llamada “recambio plasmático” es un proceso empleado para extraer un componente para el tratamiento de algunas enfermedades que precisan la eliminación de un componente dañino de la sangre. Estos componentes pueden ser externos o internos.

Descripción:

El procedimiento de plasmaféresis consiste en colocar un catéter en una vena del paciente o donante a través del cual se extrae la sangre que se hace pasar por una máquina que separa el plasma de las células (glóbulos rojos, blancos y plaquetas). Las células son devueltas al paciente o donante. Todos los tubos por donde circula la sangre son estériles. El procedimiento dura aproximadamente 2 horas. El procedimiento es habitual que deba repetirse en varias ocasiones y la frecuencia de estas repeticiones viene determinada por el tipo de proteínas o sustancias a eliminar.

En ocasiones es necesario administrar sueros al paciente.

Este procedimiento se realiza bajo la supervisión de personal médico y de enfermería con experiencia en este tipo de procedimiento.

Periódicamente se realizan una serie de controles como tomar el pulso, la tensión, y vigilar el estado general del donante o paciente.

C. INFORMACIÓN SOBRE PLASMAFÉRESIS EN RELACIÓN AL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA:

La disfunción inmune ha sido ampliamente informada en pacientes con SFC/EM y en algunos pacientes se encuentran perfiles inmunológicos que sugieren una disregulación de las citocinas que incluyen un predominio de las llamadas “citocinas proinflamatorias” y una disminución en la respuesta llamada Th1, respecto a la Th2, característica que también se da en otras enfermedades de componente inmunitario que tienen la plasmaféresis como una de sus indicaciones terapéuticas.

D. RIESGOS Y COMPLICACIONES DE LA PLASMAFÉRESIS:

Efectos secundarios:

Durante la plasmaféresis los efectos secundarios más frecuentes son los *calambres musculares*, que se solucionan con cierta facilidad suministrando calcio.

Otros efectos secundarios de muy baja frecuencia son: *hipotensión* debido a la circulación extracorpórea, *malestar general* o *síncope*.



Riesgos personalizados: Derivados de la situación particular de cada paciente (cumplimentar si procede):

.....
.....

E. DECLARO:

Que he sido informado/a por el Médico, de las ventajas e inconvenientes de la PLASMAFÉRESIS y de que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.

He comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído oportunas.

EN CONSECUENCIA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME REALICE LA PLASMAFÉRESIS.

Fdo.

Paciente, Sr. Sra. (Identificación completa)

El médico (identificación profesional)

